

TERMÉKKATALÓGUS

2020 | 2021



TARTALOMJEGYZÉK

02-03	CÉGBEMUTATÁS
04-05	GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA
06	FA-ALU ABLAKOK
8-11	Fa-alu profilok bemutatása
12-13	Alapfelszereltség
14-15	Opcionális kiegészítés
18-23	NEMESFA BORÍTÁSÚ ABLAKOK
24-25	NEMESFA - ÉCER BORÍTÁS
28	FA-BIG ABLAKOK
30-33	Fa-Big profilok bemutatása
34-35	Alapfelszereltség
36	RUSZTIK ABLAKOK
38-39	Rusztik ablak profilok bemutatása
42	BEJÁRATI AJTÓ
44-45	Bejárati ajtó profilok bemutatása
46-47	Bejárati ajtó típusok bemutatása
48-49	Alapfelszereltség
50-51	Opcionális kiegészítés
52	EMLŐ-TOLÓ AJTÓ
54-55	Emelő-toló ajtó profilok bemutatása
56-57	Alapfelszereltség
58-59	Opcionális kiegészítés
60-61	NEMESFA BORÍTÁSÚ EMLŐ-TOLÓ AJTÓ
64	SCHLOTTERER ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
66-69	Schlotterer zsaluzia
70-73	Schlotterer redőny
74-75	WWJ - World Wide Janko



33 ÉVE SZENVEDÉLYÜNK A HIVATÁSUNK

Cégünk Magyarországon piacvezető szerepet tölt be a minőségi kültéri fa és fa-alu ablakok gyártásban. Több mint 3 évtizedes szakmai tapasztalattal és tradícióval rendelkező családi vállalkozásunk legfontosabb víziója a kezdetektől fogva az, hogy magas minőségű termékekkel szolgáljuk ki ügyfeleinket. Kínálatunkat éppen ezért úgy alakítottuk ki, hogy a modern kor sokszínű építészeti jegyeit tükrözzék.

„Igent mondunk az új kor igényeire, a letisztult formákra, az óriási üvegfületekre és az extrém hőszigetelési teljesítményre.”

Jankó Péter, értékesítési vezető

A Jankó Ablak népszerűsége töretlen, ezt támasztja alá országhatáron belüli és azon túlnyúló bemutatóterm-hálózatunk. Beszédese képet adnak vállalkozásunk sikeres működéséről folyamatos fejlesztéseink, mind a technológia, mind a munkaerő szempontjából. Jelenleg két generáció tevékenykedik a cégnél, Jankó Károly és felesége, valamint két fiuk, Jankó Péter és Ákos. Péter a termékek értékesítését és a vállalat marketingtevékenységét igyekszik tovább bővíteni a jövőben, míg Ákos a gyártásért felel.

„Családi vállalkozásként arra törekszünk, hogy az ügyféligenyek maximális figyelembevételével egyre jobb és szebb otthonokat teremtsünk.”

Jankó Károly, ügyvezető

Vállalkozásunk életében prioritás a vevők gondozása is, hiszen az ablakok szeretete összekötő erőként funkcionál. Tisztában vagyunk azzal, hogy nyílászáróinkkal nem csak egy ház, hanem egy otthon születéséhez járulhatunk hozzá.



EURÓPAI SZÍNVONALÚ ABLAKGYÁRTÁS AZ ORSZÁG DÉLI SZEGLETÉBEN



Vállalkozásunk tevékenységi körét a kültéri minőségi fa és fa-alu nyílászárók – ablak, bejárati ajtó, emelő-toló ajtó – gyártására orientáltuk. Modern gépparkunknak és vezérlőtechnikáknak köszönhetően a standardtól a prémium fa ablakig bármit kimagasló, európai színvonalon tudunk előállítani.

„Nyílászáróink a hétköznapi szerepükön túl esztétikus bútorelemként is funkcionálnak.”

Termékeink a Jankó Ablak Központjában, a Weinig Conturex Ablakgyártó Központban, a legmagasabb szakmai elvárások szerint készülnek. A központ mindenben kapcsolódik, és kompatibilis az évek során nagy gonddal kialakított és bejaratott irányítási rendszerhez, tehát gond nélkül beilleszthető a gyártási folyamatokba, viszont a minőség, pontosság és kapacitás nagymértékben növelhető vele.

Robottechnikával végzett felületkezelésünknek köszönhetően szavatoljuk az egységes festékmennyiséget és a tökéletes végeredményt! A gondosan válogatott alapanyagok mellett szakembereink magas szakértelme biztosítja a kiváló minőséget.


Vásárlóink igényeinek kielégítése és a rugalmasabb kiszolgálás érdekében mintegy 1500 m² alapterületű logisztikai központtal is bővítettük telephelyünket. A 8 méteres belmagasságú raktárhelyiségben biztonságosan tudjuk tárolni a nagy népszerűségnek örvendő, XXL méretű üvegfelülettel ellátott nyílászáróinkat is.



„A háromrétegű üvegezésű, alumínium borítású prémium termékek a modern és a minimál családi házak ékkövei.”


Ujjunkat az iparág ütőerén tartva igyekszünk folyamatosan megújulni. Fejlesztéseinkkel és kiváló minőségű gépeinkkel azon munkálkodunk, hogy mindig jobb, a mai kor építőipari elvárásaihoz igazodó termékeket hozzunk létre.





FA-ALU

ERŐ ÉS
ELEGANCIA
EGY
TERMÉKBEN



FA – ALU ABLAKOK

A FA-ALU termékcsaládot egy különleges harmónia jellemzi, a termékekben egyesül a prémium belső design, valamint a minimál külső oldali megjelenés. A minőségi fa alapanyag biztosítja a természet közeli élményt, míg az alu keretrendszer masszív, erős tartást és hosszú élettartamot kölcsönöz az ablakoknak.

Egyedülálló 30 mm-es zárfogadók, extra klipsz rendszer és gombafejes zárési pontok garantálják a biztonságot. A prémium megjelenés mellett a kifogástalan illesztések, EPDM tömitések, egyedi rejtett vízvezetési szakaszok, hőszigetelt üvegezés, tökéletes szélzárás és robotteknológiával történő felületkezelés emeli a FA-ALU családod a luxury kategóriába.

Számos technológiai előnye ellenére könnyű használata valódi élményt jelent a felhasználók számára.

VÁLASSZA ÖN IS FA-ALU TERMÉKCSALÁDUNKAT, MELLYEL GARANTÁLJUK, HOGY MEGOLDÁST TALÁL MINDEN IGÉNYÉRE!

A rendszert úgy fejlesztettük ki, hogy igazodjon a modern kor igényeihez és építészeti megoldásaihoz, így korábbi rendszereinkhez képest átlagosan 8 %-kal nagyobb üvegtestek jellemzik, melyek biztosítják az exkluzivitást.



CROSS FLAT

A Cross Flat profilban egyesül a fa melegsége és az alumínium tisztasága. A külső oldalon síkban záródó alumínium borítás egy tartós, időjárásálló megoldást biztosít, a srég design pedig egy modern, esztétikus megjelenést kölcsönöz.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Összérték: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Hő átvezetés üveg: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Energia átbocsájtás: $g = 45,6 \%$

Napenergia átvezetés: $TE = 36,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Távtartó hőszigetelése: $\Psi = 0,043 \text{ W/m}^2\text{K}$



CROSS DUO FLAT

Kortalan elegancia, letisztult vonalvezetés. Élvezze Ön is a fa és az alumínium összhangjának tökéletes megjelenését, a felületek harmonikus egymásba illesztését. Engedje, hogy Önt is elvarázsolja a sík, lépés nélküli optika, melyet a tok szárnyal történő egy vonalban elhelyezkedése nyújt mind a külső mind pedig a belső oldalon.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Összérték: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Hő átvezetés üveg: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Energia átvezetés: $g = 49,4 \%$
Napenergia átvezetés: $TE = 41,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Távtartó hőszigetelése: $\Psi = 0,043 \text{ W/m}^2\text{K}$



CROSS

A Cross profil magasfokú kombinálhatóságával, srég designjával és összehangolt megjelenésével az innovatív otthonok páratlan kiegészítője.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Összérték: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Hő átvezetés üveg: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Energia átvezetés: $g = 49,4 \%$
Napenergia átvezetés: $TE = 41,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Távtartó hőszigetelése: $\Psi = 0,043 \text{ W/m}^2\text{K}$





ÖSSZEHANGOLT MEGJELENÉS

Válassza fa-alumínium nyílászáróinkat, hiszen a kortárs design, tiszta szögletes és ferde vonalak, letisztult formák, és extrém hőszigetelési teljesítményei a főbb jellemzői e termékcsaládunknak.



CROSS ÉS CROSS FLAT FIX BELSŐ
OLDALI MEGJELENÉS



CROSS FIX KÜLSŐ OLDALI
MEGJELENÉS



CROSS KÜLSŐ OLDALI MEGJELENÉS



CROSS FLAT ÉS CROSS DUO FLOAT
KÜLSŐ OLDALI MEGJELENÉS



CROSS DUO FLAT BELSŐ
MEGJELENÉS NEMESFA TÖLGY
BORÍTÁSSAL



CROSS DUO FLAT BELSŐ
MEGJELENÉS NEMESFA LUCFENYŐ
BORÍTÁSSAL



CROSS FLAT ÉS CROSS BELSŐ
MEGJELENÉS NEMESFA TÖLGY
BORÍTÁSSAL



CROSS FLAT ÉS CROSS BELSŐ
MEGJELENÉS LUCFENYŐ BORÍTÁSSAL

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTÉS

Ne kössön kompromisszumot! Egyedi elképzeléseinek megvalósítására számos kiegészítő funkciót kínálunk!



NEMESFÁVAL BORÍTOTT BELSŐ

Ha Ön is az exkluzív megoldások híve, válassza nemesfa borítással nyílászáróit. Élvezze a különleges élményt, mintha egy exkluzív, esztétikus bútor lenne az ablakában.



ÖREGBÍTETT FELÜLET

Kérjen speciális öregbített felületet, hogy egyedi rusztikus hatást érjen el. Gyönyörködjön ódon hatást keltő ablakokban, miközben belülről a modern technológia kényelmét élvezi.



AUSTIN KILINCS

Süllyesztett kilincs, mely a szárnyon megszo-
kothoz képest egy egyedi marásban helyez-
kedik el. Mindössze 5 mm takaró elemű, karcsú
és keskeny kilincs, mely egy igazán modern,
designos termék.



ZÁRHATÓ KILINCS

Válasszon zárható kilincset annak érdekében,
hogy otthonát és családját még nagyobb biz-
tonságban tudhassa. Utcafronti ablakokra és
könnyen elérhető helyekre különösen ajánljuk.



ZSALUZIA

Zsaluziáink biztosítják Önnek a különböző nap-
szakokban történő optimális megvilágítást és
hőterhelést. Szabályozza kedvére, hogy mikor
mennyi fényt enged be otthonába!



DUPLEX

Zárja ki a kellemetlen környezeti hatásokat! Te-
gye egyedivé termékeit, ossza meg az üvegfe-
lületeket kívül és belül ragasztott leheletvékony
álosztóval, és máris egy különleges, az összkép-
pel mégis harmonizáló megjelenést tud elérni.



NYITÁSÉRZÉKELŐ

A nyitásérzékelő lehetővé teszi Önnek a nyílászá-
rók állásának, nyitásának/csukásának ellenőrzé-
sét, így fokozott biztonság érhető el otthonában.



REJTETT VASALAT

A rejtett kialakítás nem csak elegáns és korszerű
megjelenést biztosít, de nagymértékű funkció-
nalitással is párosul. Ha fontos Önnek, hogy sem-
mi se törje meg az ablak elegáns vonalvezetését,
válassza fa-alu ablakainkat rejtett vasalattal.



ÜVEG-ÜVEG FORDULÁS

Ne álljon semmi a csodás kilátás útjába! Üveg-
üveg fordulással kialakított nyílászáróinkkal
akár a sarkokon is élvezheti otthona nyújtotta
panorámát. Ne kössön kompromisszumot!



KÜLSŐ BELSŐ SÍKBAN ZÁRÓDÓ NEMESFA TÖLGGYEL

A síkban záródó kialakítás modern megjelenést
kölcsonöz a termékeknek. Válassza nemesfa
tölgy borítással, hogy nyílászáróját is otthona
stílusához igazítsa.





ÖN MEGÁLMODJA,
MI MEGVALÓSÍTJUK!

NEMES, TEKINTÉLYT PARANCSOLÓ ÉS A VÉGLETEKIG ELŐKELŐ, AKÁRCSAK MAGA A TERMÉSZET

FEDEZZE FEL A NYÍLÁSZÁRÓK KORONÁZATLAN KIRÁLYAIT!

NEMESFA



TECHNOLÓGIA ÉS TRADÍCIÓ

Családi vállalkozásunk 33 éve szép és minőségi termékeket gyárt mindazok számára, akik az elérhető legtükételesebb nyílászárókat keresik otthonukba. Nemesfa divíziókkal különleges megoldásokat kínálunk homogén felületekhez, legyen szó ablakokról, bejárati ajtókról, emelő-toló rendszerekről, vagy akár hatalmas méretű Fix profilokról. Nemesfa felület választható bármely Cross, Cross Flat és Cross Duo Flat rendszerhez, így bármelyik megoldásra is van szüksége, a szemet gyönyörködtető hatás garantált.

FORRADALMIAN NEMES MEGJELENÉS

Ha Ön is az exkluzív megoldások híve, döntson valódi nemesfa borítással készült nyílászáróink mellett, melyek érzéki és természetes élménnyé várnak otthonát, igénye szerint alakítva. Nemesfa nyílászáróink valósággal beleolvadnak a lakóter enteriőrjébe. Válassza tökéletes megmunkálású éger, tölgy, eukaliptusz, cseresznye, vagy lucfenyő borítású profiljainkat és lélegezzen együtt Ön is az erdő legnemesebb uralkodóival!



UTÁNOZHATATLAN INNOVÁCIÓ

Nemesfa borítású profiljainkat folyamatos tervezés és fejlesztés útján tökéletesítettük, hogy végérvényként Ön az elképzelhető legszebb és legjobb termékeket kapja. A Jankó Ablak kínálatában egyedülálló, kompromisszum mentes nemesfa megoldásokat talál: lucfenyő mag, kivételes 4 mm-es svartnis megoldás, valamint mind a 6 irányból fedett, valódi nemesfa borítás.

ÚJ KORSZAKOT NYITUNK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN

Minőségi nemesfa termékeinkkel nem követjük, hanem diktáljuk a trendeket és egyenesen az Ön otthonába költöztetjük a jövő exkluzív nyílászáró megoldásait. Családi vállalkozásunk átlagon felüli elkötelezettségének köszönhetően folyamatos innovációra törekszünk, hogy minden képzeletet felülmúló, egyedi fa nyílászárókkal ékesíthessük mind a mostani, mind a következő generációk otthonait. Valódi nemesfa termékeinkben az exkluzivitás, az érzékiség és a magas technológia ölt testet, ezzel valóra válva mindazok álmát, akik az utánozhatatlan, prémium minőségű nyílászárók iránt érdeklődnek.



LENYÜGÖZŐEN EGYEDI



A TERMÉSZET LEGJAVA

A Jankó Ablak nemesfa termékei kívül- belül pompásak. Nyílászáróinkat a hibátlan megjelenés és időtálló tartósság érdekében a hagyományos megoldásoknál vastagabb és ellenállóbb, valódi nemesfa svartnival borítjuk. Továbbá kizárólag kínálatunkban érheti el a hazai erdőgazdálkodásból származó égerfával borított termékeket.



6 OLDALON NEMESÍTETT ÉLMÉNY

Tekintse bármely irányból, mindenhol kifogástalan minőséget tapasztal. A nemesfa borítású nyílászáró profilok harmonikusan belesimulnak lakása enteriőrébe, ezzel tökéletes összképet eredményezve.



ÉGER BORÍTÁSÚ NEMESFA

Hazai vállalkozásként elköteleztük magunkat a hazai minőségi alapanyagok iránt, így méltán kínáljuk Önnek is különleges, kizárólag hazai erdőgazdálkodásból származó égerfával borított termékeinket. Az éger egy különleges sárgás, vörösesbarna színű, jellegzetes mintázatú nemesfa, mely az új típusú ablakok egyik legdesignosabb alkotóeleme.



MINDENT EGY KÉZBŐL

A Jankó Ablaknál a kezdeti tervektől egészen a beépítésig mindenre ügyelünk! Részletes dokumentációval, árnyékolóval, szúnyoghálóval felszerelt termékeinket egyszerűen, egy kézből biztosítjuk! Akár helyiségenként is egyedülálló megoldásokat kínálunk, a legösszetettebb igényeket is felülmúlva.



MINDEN SZÖGBŐL KIFOGÁSTALAN BORÍTÁS

ÜVEG

Nemesfa nyílászáróinkat magas szintű hő- és zajvédelem jellemzi, köszönhetően a háromrétegű üvegszerkezetnek. Élvezze a nyugalmat és a csendet, mintha az erdő mélyén lenne!



FENYŐFA

A profilok közepén található lucfenyő mag garantálja az elérhető legmagasabb hőszigetelési képességet. A lucfenyő mag köré védő burókként kerül a svartni.

NEMESFÁVAL BORÍTOTT TÖLGY FA-ALU ABLAK

VALÓDI NEMES - SVARTNI

Forradalmi módon 4 mm vastag fa svartnival vonjuk be a profilokat. A különleges és egyedi megoldásokban hiszünk, ezért kizárólag valódi faanyagot alkalmazunk. A vastag, svartnis kivitelezés nem csak esztétikus, de extra tartósságot is kölcsönöz nemesfa termékeinknek.

MINDEN OLDALON NEMES

A 2 oldalon található tok minden irányból, kívül-belül, 6 oldalról történő borítása garantálja a profil tökéletes fedését és az esztétikus megjelenést. A tökéletes látvány nem szűnik meg funkció közben sem, legyen szó nyitásról, vagy zárásról. Ennek az innovatív megoldásnak köszönhetően a nyílászáró profil harmonikusan belesimul a lakás enteriőrébe a homogén összhang érdekében.

ELÉRHETŐ TERMÉKEK



ELÉRHETŐ PROFILOK



Cross



Cross Flat



Cross Duo Flat

FAFAJTÁK



Éger



Tölgy



Eukaliptusz



Cseresznyeafa



Lucfenyő



Vörösfenyő

VÁLASZTHATÓ ÁRNYÉKOLÓK



Zsaluzia



Redőny



Vászónárnyékoló


KECSES, LETISZTULT FORMAVILÁG



ÉGER NEMESFÁVAL BORÍTOTT FA-ALU ABLAK



MAGYARORSZÁGON
KIZÁRÓLAG A JANKÓ
ABLAK KÍNÁLATÁBAN



KIFINOMULT, TERMÉSZETES RÉSZLETEK



BÚTOR AZ ABLAKBAN

Hazai vállalkozásként elköteleztettek vagyunk a hazai minőségi alapanyagok iránt, így méltán kínáljuk Önnek is különleges, kizárólag hazai erdőgazdálkodásból származó égerfával borított termékeinket.

Az itthon kivágott minőségi fákkal nem csak az Ön elégedettségét kívánjuk növelni, de a magyar ipart is támogatjuk. Az éger egy különleges sárgás, vörösesbarna színű jellegzetes mintázatú nemesfa, mely az új típusú ablakok egyik legdesignosabb alkotóeleme.



URALKODÓ A FA
NYÍLÁSZÁRÓK
KÖZÖTT



TERMÉSZETBŐL VALÓSÁG

FA-BIG





FA-BIG

Fa ablakainkat kizárólag minőségi fa alapanyag felhasználásával készítjük, mely megteremti a tér belső harmóniáját és kellemes, látványos designt biztosít otthonában. A termékcsalád egyszerre kínál természet közeli élményt és időjárásálló megoldást.

Alumínium vízvezetőjének és szárnytakarójának köszönhetően hosszú élettartammal szolgálja a tökéletes kényelmet. Hőszigetelt üvegezés, kifogástalan szélzárás garantálja a maximális komfortérzetet, a habosított gumi-töméseknek köszönhetően pedig halk záródás jellemzi.

A 30 mm-es zárfogadók segítségével FA-BIG ablakokat a kivételes biztonság és könnyű használat teszi még ellenállhatatlanabbá.



BIC 92

A BIC 92 mm-es nyílászáró kiváló hang- és hőszigeteléssel, elegáns szín- és formavilággal rendelkezik. Egyszerre természetes és modern, a fa és a csúcstechnológia ötvözte. Exkluzív és különleges megoldást kínál, ha biztonságos, megbízható és harmonikus otthont szeretne családja számára teremteni.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
(Üveg hő átbocsájtási tényezője)
 $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
(Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
 $R_w = 32 \text{ dB (-1;5)}$ (Hangszigetelés)
 $g = 49\%$ (összenergia áteresztés)



BIG 80

A BIG 80 mm ablaktípust egyedi tulajdonságokkal ruháztuk fel, hogy alapvető funkcióin túl egy egyedülállóan komfortos megoldást biztosítson Ön és családja számára.

Magas szintű hő- és zajvédelem, háromrétegű üvegszerkezet és kiváló alapanyagok jellemzik a Big 80 profilt, mely a csend és nyugalom szigetévé varázsolja otthonát.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Üveg hő átbocsájtási tényezője)
 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
 $R_w = 32 \text{ dB (-1;5)}$ (Hangszigetelés)
 $g = 49\%$ (összenergia áteresztés)



BIG 68

A BIG 68 mm, a fa nyílászáró család alacsony árfevése ellenére nyújt magas minőséget, megbízhatóságot és biztonságot. Zárja ki otthonából a mindennapok zaját, jelentse otthona a teljes kikapcsolódást!

Kiváló formatervezésének köszönhetően egyszerű, de nagyszerű megoldást jelent, és biztosítja a tökéletes nyugalmat egy hosszú, kimerítő nap után.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Üveg hő átbocsájtási tényezője)
 $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
 $R_w = 32 \text{ dB (-1;5)}$ (Hangszigetelés)
 $g = 63\%$ (összenergia áteresztés)





ÖSSZHANGBAN A TERMÉSZETTEL

Ablakcsaládjaink koronázatlan királya a fa és a csúcstechnológia ötvö-zete a FA-BIC nyílászáró. Az elegáns szín- és formavilág mellett kiváló, minőségi alaptulajdonságai teszik különlegessé e termékcsaládot. Va-lósítsa meg álmait! Teremtse biztonságos, megbízható és harmonikus otthonát számára!



HÁROM RÉTEGŰ ÜVEG

A három rétegű üveg egyaránt garantálja a tartósságot és a külső zajok iránti védelmet, így nyugodtan hátra dőlhet és élvezheti otthona nyugalmit.



BUKÓNYÍLÓ ZÁRFOGATÓ

Egy masszív fogadó, amely 30 mm széles, ezáltal az ablak bukó állásban is kifejezetten stabil marad, a gombafejes zárás pedig garantálja a biztonságot.



SRÉG DESIGN

A srég design elegáns megjelenést biztosít az ablakoknak, hogy azok megfelelően illeszkedjenek otthona enteriőrébe.



VÍZVETŐ

Fából készült ablakainknál alapfelszereltség a vízvető. Esélye sincs a víznek, hogy megálljon a fa felületén, így nyílászárója sokáig megőrzi eredeti szépségét és tartósságát.



BIZTONSÁGI ZÁRÓDARAB

Fa termékeinknél biztonsági záródarabot alkalmazunk, mely lehetővé teszi a bejárati ajtókéhoz hasonló biztonsági fokozat elérését az ablakokon is.



HABOSÍTOTT TSP TÖMÍTÉS

Ablakainknál speciális habosított TSP tömítést használunk, melyek magas rugalmasságuknak köszönhetően képesek visszaállni az adott formára és garantált zárást biztosítanak.



RUSZTIK

ÓDON KÜLSŐ,
MODERN BELSŐ

RUSZTIK HAGYOMÁNY ÉS MODERNITÁS

A rusztiikus stílus kedvelői számára kínáljuk RUSZTIK termékcsaládunkat, mely egyszerre magán hordozza a hagyományos, klasszikus értékeket a modern építészeti megoldásokkal.

A maximális komfortérzet érdekében kívülről a tradicionális értéket képviseli, belülről a kor kívánalmainak megfelelő technikai megoldásokat nyújtja: hő- és hangszigetelt üvegezés, vízvezetők, EPD tömítés a nem kívánt légmozgás ellen, 30 mm-es zárfogadók a biztonság érdekében, minőségi fa alapanyag-használat és robot technológiás felületkezelés a harmonikus megjelenésért.

Kecses, egyedi megjelenés jellemzi, ami mellett keskeny tok, nagy üvegarány és díszes tokosztó vagy slagléc gyártása is megoldott. Válassza Ön is különleges ódon hatású termékeinket, ha egyszerre kívánja élvezni hagyományokban és a modernitásban rejlő lehetőségeket.



KAPCSOLT GERÉBTOK

A kapcsolt gerébtokos szerkezet lényege, hogy a külső és belső oldali szárnyak kapcsolva vannak egy gerébtokra vasalatok segítségével. Ideális megoldás korhű házakhoz, hiszen garantáltan megfelel minden műemlékvédelmi szabályozásnak.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

U_g= 1,1 W/m²K (Üveg hő átbecsajjtási tényezője)
U_w= 1,6 W/m²K (Szerkezet hő átbecsajjtási tényezője)
R_w= 32 dB (-1;5) (Hangszigetelés)
g= 63% (összenergia áteresztés)



KORHŰ ABLAKOK

Gyönyörű és egyedi formavilággal rendelkező ablakaink kívülről a régi idők szépségét idézik, míg belülről hibátlanul biztosítja a modern életformának megfelelő komfortot.

Elérhető két vagy három rétegű üvegezéssel, több méretben is: 68, 80 és 92 mm.

Igény szerint az ablakokat akár a homlokzathoz is igazítjuk, illetve rejtett vagy látszó vasalatokkal, polírozott réz, matt vagy szálcsiszolt kiegészítővel is legyártjuk.


JÓVAL TÖBB
MINT NYÍLÁSZÁRÓ...
ÉREZZE A KÜLÖNBSÉGET!





BEJÁRATI AJTÓK

DESIGN & SZAKÉRTELEM
A KÖBÖN



BEJÁRATI AJTÓK

Válasszon bejárati ajtóink közül tetszése szerint akár fa, akár fa-alumínium profilút, garantáljuk, hogy ajtóink minőségi fa alapanyagoknak és hőszigetelt üvegezéseknek köszönhetően maximális kényelmet és biztonságot nyújtanak.

„Élvezze a szemet gyönyörködtető formákat és a masszív, tömör szerkezetet vagy kérje a harmonikus kinézetű fa és alumínium párosításával megalkotott ajtóinkat.”

FA-BIG

Szemet gyönyörködtető formák és tömör szerkezet jellemzi a FA-BIG termékcsaládot, mely a nyugalmas, meleg otthon alapvető kelléke. A csúcsmínőségű alapanyag-használat és magas fokú biztonsági megoldásai mellett speciális hőszigeteléssel kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A külső-belső párazárás miatt rendkívül tartós, nem görbül. Az egyedileg kimart mintáknak és üveg kiegészítőknek köszönhetően csodás összhangot alakít ki háza külső arculatában és belső terében egyaránt.

Válassza igényeinek megfelelően a FA BIC 92 mm-es változatát!

FA-ALU

Az Ön elképzelései szerint kivitelezett egyedi gyártású termékeink összhangba hozzák a külvilág forgatagát otthonának nyugalmával.

A FA-ALU termékcsalád lapajtói kifejezetten ajánlottak főbejárati ajtóként való használatra harmonikus kinézetük és speciális műszaki jellemzőik miatt.

A fa és alumínium kettőse megadja mindazt, amire szüksége lehet egy bejárati ajtóval kapcsolatban. Elérhető Cross és Cross Flat variációkban!



EGYEDI STÍLUS

Az igényeknek és környezetnek megfelelően különböző profilú ajtók választhatók:

Kívül alumínium belül fa, vagy kívül - belül fa rendszerű. Az alu jól viseli a zord időjárás változásokat, a hideget és a meleget, az UV-t és a havat, míg belül a harmóniát nyújtó fa változatlan tud maradni sokunk örömére.



Külső oldali megjelenés

KERETSZERKEZETES KIALAKÍTÁS

Keretszerkezet esetén az alkotó elemek élei csatlakoznak egymáshoz. A keretszerkezetnek nagyon sok variációja fordul elő a szakmai gyakorlatban, így alkalmazásával egyedibb és funkcionálisan is változatosabb ajtók készíthetők. Az ajtólap egyedivé tehető osztással, vagy betét és üveg előfordulásának változtatásával, mindez pedig garantálja, hogy Ön is megtalálja az otthona és családja számára legmegfelelőbb változatot.



Belső oldali megjelenés



Külső oldali megjelenés

LAPSZERKEZETŰ KIALAKÍTÁS

Lapszerkezetes ajtóinkat nagy odafigyeléssel, gondosan kiválogatott alapanyagokból készítjük, hogy minőségi, tartós bejárati ajtókat alkothassunk. A lapajtókban két oldalt megtalálható a párazáró réteg, és a körben futó fém merevítés, így garantált, hogy hosszú életű és jól működő bejárati ajtókat adunk át ügyfeleinknek. Az ajtók külső és belső oldalain lévő rétegelt lemezen egy páratlan felület látható, amely a választott fafajtahoz igazítva lehet lucfenyő, vörösfenyő, tölgy vagy akár a különleges eukaliptusz. Ha letisztult vonalvezetésű ajtóra vágyik, válasszon lapszerkezetű kialakítású bejárati ajtót, mellyel biztosan nem fog mellé. A lapajtók megmunkálás tekintetében marhatóak, így mind vonalakkal és akár speciális mintákkal is díszíthetők, valamint üveg kivágások kimarására is alkalmasak.



Belső oldali megjelenés

BIZTONSÁGOS OTTHON

A magas minőségű szerkezet mellett nagy figyelmet fordítunk a külső design elemekre is: lehetőségek széles skáláját kínáljuk, hogy mindenki maga alakíthassa ízlésének megfelelően otthona egyik legfontosabb elemét: színben, stílusban és anyaghasználatban egyaránt. Engedje el a fantáziáját és párosítson különleges elemeket, hogy a látogatóknak már az ajtóban tátva maradjon a szája!

Ha egészen különlegesre vágyik, válasszon nemesfa borítású bejárati ajtóink közül!



SZÁLCSISZOLT PÁNT

Bejárati ajtóinkhoz 160 kg teherbírású, több irányba állítható (magasság és mélység), minőségi ajtópántokat biztosítunk. A legnívósabb kivitelben és a legstrapabíróbb felületet biztosító szálcsiszolt pánt optikailag a legjobb megoldást biztosítja Önnek.



ALUMÍNIUM KÜSZÖB

Bejárati ajtóinkhoz alumínium küszöböt is biztosítunk, mely nem csak tartós, de esztétikus látványt is nyújt a házba belépők számára. Előnye a dupla lépcső, valamint a szárnyban található gumitömítések, melyek 2 lépcsőben zárnak neki a küszöb rendszernek, így az Ön maximális megelégedettsége mellett garantálják a legjobb tömítettség elérését.



AUTOMATIC ZÁRFOGADÓ

Az ajtó behúzása után az Automatic csapdazárak automatikusan kitolódnak és az ajtó külön bezárás nélkül is reteszeli az alul és felül lévő fogadóknál. A zárrendszer belülről az ajtókilincessel, kívülről pedig a kulcs elfordításával bármikor kinyitható.



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTÉS

A bejárati ajtó tokja akár alu borítással is igényelhető, amivel egyfajta védőpajzsot és egyedi megjelenést varázsolhatunk az ajtónak. A két felület lehet teljesen eltérő színű egymástól, de Ön úgy is dönthet, hogy akár két eltérő felületet választ. Ezen felül a külső-belső, vagy csak kívül síkban záródó kivittel, valamint különleges kilincsvariációkkal is hangsúlyozhatók az egyedi elképzelések. A hatást öregbített felületek, nemesfa borítás, valamint szálcsiszolt és réz kiegészítők teszik egyedivé.

Bármely megoldást is választja, a hatás garantáltan nem marad el!



LAZÚR ÉS RAL SZÍNEK

Kérje ajtóinkat egyedi designnal! Válasszon lazúr színekből és a RAL színskála színeiből, hogy bejárati ajtója tökéletesen passzoljon otthona színvilágához.



KILINCS VARIÁCIÓK

Kilincseinket több variációban is kérheti. Válasszon az összefüggő és a különálló pajzsos verzió közül, vagy díszítse ajtaját egy modern 45 fok-ban döntött ajtóhúzóval.



SZÁLCSISZOLT PÁNT

Legnívósabb kivitel, mely strapabíró felületet biztosít Önnek.



FEKETE PÁNT

Tetszés szerint kérheti bejárati ajtaját fekete pánttal, hogy az ajtó is idomuljon otthona stílusához.



AUTOMATIC ZÁR

Külön opcióként választható az Automatic csapdazár kettős változata, mely még nagyobb biztonságot nyújt.



KAMPÓS ZÁR

Automata többpontos zár, mely kampóval és tömítőelemmel rendelkezik, behúzáskor reteszeli. Tömítőelemmel kombinálva, határozott tartást nyújt.



ÖSSZEFÜGGŐ ZÁRÓLÉC

A még jobban összehangolt megjelenést összefüggő záróléc választásával biztosíthatja.



NAPI HASZNÁLAT

Nappali zárnyelv, mely a kampós automata zárnál egyszerűen aktiválható, ha külső oldalon ajtóhúzó vagy gomb helyezkedik el.



ÖREGBÍTETT FELÜLET

Kérjen speciális öregbített felületet, hogy egyedi rusztikus hatást érjen el. Gyönyörködjön ódon hatást keltő ablakokban, miközben belülről a modern technológia kényelmét élvezzi.



PURENIT HŐHÍDMENTES ALSÓPADLÓ CSATLAKOZÓ

Speciális alsó padló csatlakozónkat a földig érő szerkezetekhez ajánljuk, hogy a hőhidakat el lehessen kerülni. Nem kell félnie többé a penészesedéstől!

ÚJ PERSPEKTÍVÁT NYIT
A VILÁGRA!

EMELŐ-TOLÓ AJTÓ



FA-ALU

A fa-alu termékek használata rendkívül közkedvelt a vásárlók körében, hiszen professzionális megoldásaival minden igényt tökéletesen kielégít.

Éppen ezért választják sokan a látványosan nagy üvegfelülettel, FA-ALU szerkezettel rendelkező emelő-toló ajtókat is, mely elérhető Cross és Cross Flat változatokban.

A profil kiválasztása minden esetben függ az ízlésüktől és otthonunk egyedi jellemzőitől, viszont a csúcsmínőség minden esetben adott.



FA-BIG

A különleges élményt nyújtó emelő-toló család választható Big 92 mm fa profilból, a természetes és harmonikus hatás elérése érdekében.

A kívül-belül fa tolóajtók nagy előnye, hogy természetes meleget áraszt, ami mellett arculatban teljesen egyenre szabható.

Belülről igazítsa a tolóajtó megjelenését bútoraihoz és a belső tér designjához, míg kívülről válasszon a tájhoz vagy kertjéhez idomuló stílust.



A FÉNY ÖRÖME

Emelő-toló ajtóinknak köszönhetően Ön is új perspektívát nyithat a világra. Az egyedülálló előnyökkel bíró termékcsaláddal leomlik minden határ. Maximális nyitási szélesség, többszörös tömítés, működése pedig halk, akár a suttyogás. Az egyszerű kezelhetőség és megbízhatóság jegyében a toló rendszer hibátlan és pontos beépítéséért robottechnika felel.

Az emelő-toló család választható Big 92 mm fa profilból a természetes és harmonikus hatás elérése érdekében, illetve fa-alumínium profilból látványosan nagy üvegfelülettel.



ÓRIÁSI ÜVEGEK

Fa-alu és fa emelő-toló ajtóink képesek akár 400 kg-os üvegfelületek mozgatására is, így akár családi házakban, loft lakásokban, téli kertekben, és nagy terekben is kiválóan alkalmazhatóak.



FELSŐSÍN

A rendszer lelkét adja a praktikus futósín, mely alapját képezi innovatív emelő-toló ajtó megoldásainknak.



HÚZÓFÜL / KILINCS

Tetszés szerint kiválaszthatja, hogy kilincs vagy húzófül segítségével kéri termékünket. Míg a kilincs hagyományosabb, ám sok esetben praktikusabb, addig a húzófül diszkrétebb megoldást kínál.



BEÉPÍTETT KEREKEK

Az ajtóra szerelt csapágyazott futókocsik segítségével biztosított a könnyű mozgatás, hogy Ön minél kényelmesebb módon nyithassa ki nyílászáróját.

EGYSZERŰ HASZNALAT



MAGAS FOKÚ MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

A szárnyakban három szoros tömítés található a megfelelő záródás érdekében. Az üvegezést magas fokú hőszigetelési érték jellemzi, amely tényező elérheti akár a 0,5 W/2K értéket is. Igény esetén az üvegezés lehet edzett, biztonsági vagy solar típusú, ami jelentősen csökkenti a szobába jutó naphőt, így kellemes szinten tartva a belső tér klímáját.



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTÉS

Válasszon akár tok nélküli, Cross Flat megoldásaink közül az exkluzív látvány elérésére. Így egész évben csodás kilátásban lehet része, ahol a természet szinte megéri Önt.

Zseniális hőszigetelésének köszönhetően a nagy kontrasztmérsékletet is jól bírja, nem párasodik, így Önnek nincs más dolga, mint hátradőlni és élvezni a panorámát!

Valódi lelki felüdülés minden lakó számára!



C-SÉMA

A kialakításnak megfelelően a két ajtószárny középről jobbra és balra tolódik, így a nyílászáró közepe szabad átjárást tesz lehetővé.




NEGATÍV ÜVEG-ÜVEG
CSATLAKOZÁS ALUL

A pallótok pallótokkal fordul, üveg-üveg csatlakozással, pozitív vagy negatív kivitelben, felső és alsó csomópont.



POZITÍV ÜVEG-ÜVEG CSATLAKOZÁS
FELÜL




POZITÍV ÜVEG-ÜVEG CSATLAKOZÁS
ALUL

NEMESFA BORÍTÁSÚ EMELŐ-TOLÓ AJTÓK

A zord külső néha nemes belsőt takar. A külső alumínium borítás garantálja a maximális védelmet és tartósságot a belső nemesfával borított tölgy felület pedig az ajtó lelkét adja. A párhuzamosan eltolható üvegfelületek felelnek az egyszerű, kényelmes nyithatóságért. Az ajtó szárnyai „A séma” szerint kerültek kialakításra, vagyis fele-fele arányban váltják egymást a fix és a mozgatható szárnyak. Élvezze az akár 6 méter szélességben is kérhető top kategóriás emelő-toló ajtóink nyújtotta élményt.

A hazai faalapanyag garantálja a kiváló minőséget, a minőségi lucfenyő alap tölgy nemesfa borítást kap, hogy egy még érzékibb hatást nyújtson. Ne kössön kompromisszumokat, ha otthonáról van szó! Élvezze a fa minden részletében gyönyörű, természetes szépségét, mely a svartnizásnak köszönhetően minden oldalról épp ugyanolyan szép látványt nyújt.



HŐHÍDMENTES THERMOSTEP ALAPTREST

Szintén a kényelmet szolgálja a hőhidmentes thermostep alaptrest, hogy Ön könnyedén nyithassa ki az ajtókat. A szárny csapágyazott kocskik lehetővé teszik, hogy a szárny még könnyebben mozogjon a futósínen, így egy egyszerű mozdulattal nyithatóvá válik az ajtó.



FUTÓSÍN

A felső futósín az ütközők végállásáig tolható, hogy maximális teret engedjen a szabad levegő beáramlásának vagy akár a különböző helyiségek, a kert és a ház összenyitásának.



ERŐKARKÉNT FUNKCIONÁLÓ KILINCS

A hosszú kilincsek garantálják, hogy Ön minél egyszerűbben és kényelmesebben tudja kinyitni ajtaját, hiszen az erőkarként funkcionáló kilincsek jelentősen lecsökkentik az ajtónyitáshoz szükséges energiaráfordítást.




NEMESFÁVAL BORÍTOTT EMELŐ-TOLÓ AJTÓ TOK

A lucfenyő magra nemesfa svartnikat integrálunk a legsebbebb hatás érdekében és ezekkel a terítékekkel garantáljuk a kompromisszummentes terméket. A lucfenyő mag garantálja a legjobb hőszigetelési értéket.

ÁLMAI OTTHONA –
HATÁRTALAN FANTÁZIA,
INNOVATÍV MEGOLDÁSOK



JÁTÉK
A FÉNYEKKEL



SCHLOTTERER

IDEÁLIS PÁROS

Az intelligens árnyékolástechnikai rendszerek nélkülözhetetlen elemei korunk otthonainak. Az árnyékolástechnikai eszközök egész évben biztosítják az élethez és a jó közérzethez szükséges értékes napfényt, ugyanakkor növelik a komfortérzetet és a szükséges sötétítésről is gondoskodnak.

Ahhoz, hogy a pihenés zavartalan legyen nélkülözhetetlen a tökéletes fény szabályozás, melyet a kifinomult kialakításnak köszönhetően páratlanul biztosít minden megoldásunk. Zajszigetelést, hőszigetelést és egyben stílusos dekorációt jelentenek. Az árnyékolástechnikai eszközök széles körű előnyeit bizonyítja, hogy még a betörésvédelem területén is használhatóak és megakadályozhatják az illetéktelenek kívülről történő bejutását.

Válasszon minőségi redőnyeink és zsaluziáink közül, hogy nyáron megakadályozza otthona túlmelegedését, télen pedig biztosítsa nyílászárója fokozott szigetelőképességét.





SCHLOTTERER ZSALUZIA

Zsaluziáink széles választékban állnak az Önök rendelkezésére, hogy személyre szabottan megfeleljenek az egyedi igényeknek. Javasoljuk, hogy olyan lamella változatot válasszon, ami megfelel a kívánt célnak: a mérete alapján lehetőségünk van 80 vagy 92 mm-es változatok között dönteni, míg a formáját tekintve választhatunk „C” lamellás; tört „Z” lamellás, vagy az asszimetrikusan tört Retrolux prémium lamellák közül.

Válasszon jól kombinálható rendszert, ahol a vakolható vagy látszó élek egyedileg választhatók, és ahová toló, rolós vagy fix rovarháló építhető be.

A könnyű, széles, alumíniumból készült lamelláknak köszönhetően a Schlotterer zsaluziák többféleképpen beállíthatók, így a legkülönbébb árnyékolási fokozatok mellett élvezhetjük az optimális kitekintés és fénybeengedés élményét.

A modern árnyékolástechnikai eszközök gondoskodnak arról is, hogy a nemkívánatos bepillantásokat az otthonunkon kívül tudjuk. A termékekhez motoros hajtás választható, melyek vezérlése fali kapcsolóval és távvezérléssel is megoldható.





SCHLOTTERER REDŐNY

Schlotterer redőnyeink számos kedvező tulajdonsággal rendelkeznek. Optimalizálják az egészséves energiamérleget, hiszen nyáron megakadályozzák a belső terek túlmelegedését, télen pedig a hideg nagy részét kint tartják, valamint kifinomult kialakításuknak köszönhetően páratlan látványt biztosítanak.

Növelik a komfortérzetet, és gondoskodnak az aktuálisan szükséges és igényeinknek megfelelő fény otthonunkba történő beengedéséről, ezáltal garantálják a pihentetőbb alvást és a jobb közérzetet. Masszív akadályt képeznek az illetéktelen behatolóknak, és megvédik otthonunkat a hideg, a meleg, a szél és az időjárás egyéb viszontagságaival szemben.



EGYEDI IGÉNYEK

A redőnyeink meghajtásának alternatívái: elektromos hajtás fali kapcsolós kivitel vagy rádió távirányítós kivitel. A redőnyök többféle színben kaphatók, ezzel is lehetővé téve, hogy Ön a számára legjobb és otthonához leginkább illő megoldást választhassa.





WWJ - WORLD WIDE JANKO

Örömkre szolgál, hogy több mint 33 éves családi vállalkozásunk termékeit már a világ számos pontján ismerhetik azok, akik nem csak kiváló minőségű, de szép nyílászárókra vágnak. Vállalkozásunk sikerét egyik fontos pillérünknek, a külföldi értékesítői partnerkapcsolatainknak is köszönhetjük. Külföldi partnereink jóvoltából Európa szerte jelen vagyunk, ezért már Írországból, Ausztriából, Romániából, sőt Svájcban és Németországban is Jankó nyílászáró profilok és árnyékoló megoldások kerülhetnek az otthonokba. A jövőben is szeretnénk fenntartani régóta jól működő partnerkapcsolatainkat, célunk, hogy a változatos igényeknek megfelelően a standardtól a prémium fa ablakig magas minőségű termékekkel szolgáljuk ki ügyfeleinket.



33 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN

Hálásan köszönjük már meglévő és új vásárlóink bizalmát!

A jövőben is professzionális nyílászáró megoldásokkal, szemet gyönyörködtető design lehetőségekkel és magas fokú szakértelemmel várjuk, hogy teljesíthessük az Önök kívánságait!



BEMUTATÓTERMEINK

Látogasson el bemutatótermeink egyikébe és győződjön meg előben kiemelkedő minőségű termékeink lehengerlő vonzerejéről!

SZIGETVÁR

CÍM: 7971 Hobol, Asztalos János utca 54.
TEL: +36 73 510 177
MOBIL: +36 30 500 8938
E-MAIL: INFO@JANKOKFT.HU
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 8:00 - 16:00

BUDAPEST III.

CÍM: 1034 Budapest, San Marco u. 6 - 8.
TEL: +36 1 437 0102
MOBIL: +36 30 427 8499
E-MAIL: PEST@JANKOKFT.HU

BÁN GÁBOR

TEL: +36 30 822 2074
E-MAIL: BAN.GABOR@JANKOKFT.HU
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

VESZPRÉM

CÍM: 8200 Veszprém, Budapesti út 47.
MOBIL: +36 20 947 2414
E-MAIL: VESZPREM@JANKOKFT.HU
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

SOPRON

CÍM: 9400 Sopron, Zarándok út 9.
MOBIL: +36 20 418 9591
E-MAIL: INFO@JANKOKFENSTER.AT
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

www.jankoablak.hu

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

