JANKÓ ABLAK

ALAPÍTVA 1987



2017


WWW.JANKOABLAK.HU



DESIGN

BÁRKI SZÁMÁRA!

A Jankó_CROSS+ ablaktípusban találkozik a fa melegsége az alumínium tisztaságával, méltóságával.



FERDE ÉS SZÖGLETES FORMÁK TALÁLKOZÁSA A MAI KOR TERVEZTE MODERN HÁZAKON.

VÁLASZTHATÓ RENDSZEREK

- ABLAK
- FIX
- TOLÓ - BUKÓ
- EMELŐ - TOLÓ
- BEJÁRATI AJTÓ

ÖSSZEHANGOLT MEGJELENÉS, MAGAS FOKÚ KOMBINÁLTSÁG PÁROSÍTVA AZ EGYÉNI ELKÉPZELÉSSEL.

JANKÓ ABLAK

WWW.JANKOABLAK.HU



ÍGY JÖTT LÉTRE A

Janko_CROSS+

BROAD SYSTEM

ÁLOMBÓL VALÓSÁG

- SRÉG DESIGN
- KIMAGASLÓAN JÓ ÉRTÉKEK
- MAGAS MŰSZAKI TARTALOM
- BIZTONSÁGI OPCIÓ
- KELLEMES, KÖNNYED HASZNÁLAT

WWW.JANKOABLAK.HU

- UW= 0,78 W/M^{2}K
- UG= 0,5 W/M^{2}K
- G= 49,4 %
- TE= 41,8 %
- PSI= 0,043 W/M^{2}K



Janko_CROSS+

ALAPANYAG:
- FENYŐ
- TÖLGY
- EUKALIPTUSZ

ÜVEG:
48 MM HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGGEL ARGON GÁZZAL TÖLTVE

ALUMÍNIUM:
ALUKLIPSZES RENDSZER, MASSZÍV, ERŐS TARTÁS

TÖMÍTÉS:
4X TÖMÍTÉS

VASALAT:
30 MM ZÁRFOGADÓKKAL A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

ELŐKÉSZÍTÉS:
EGYEDI RENDSZEREKBE INTEGRÁLHATÓ

JANKÓ ABLAK



MAGAS FOKÚ MŰSZAKI MEGOLDÁSOK, LEHETŐSÉGEK A FELHASZNÁLÓBARÁT TERMÉKEKÉRT, ÖNNEK!


WWW.JANKOABLAK.HU



DESIGN

BÁRKI SZÁMÁRA!

A Jankó_CROSS+ flat ablaktípusban találkozik a fa melegsége az alumínium tisztaságával, méltóságával.



ÖSSZEHANGOLT MEGJELENÉS, KESKENY SÍKOK TALÁLKOZÁSA, MAGAS FOKÚ KOMBINÁLTSÁG, A MAI KOR TERVEZTE MODERN HÁZAKON.

VÁLASZTHATÓ RENDSZEREK

- ABLAK
- FIX
- TOLÓ - BUKÓ
- EMELŐ - TOLÓ
- BEJÁRATI AJTÓ

ÖSSZEHANGOLT MEGJELENÉS, MAGAS FOKÚ KOMBINÁLTSÁG SÍKOK TALÁLKOZÁSA KESKENY OPTIKA, PÁROSÍTVA AZ EGYÉNI ELKÉPZELÉSSEL.

JANKÓ ABLAK

WWW.JANKOABLAK.HU



ÍGY JÖTT LÉTRE A

Jankó_CROSS+ flat

DESIGN BÁRKI SZÁMÁRA

- SÍKBAN ZÁRÓDÓ PROFIL
- SZÖGLETES VONALAK TALÁLKOZÁSA
- MINIMÁL KÜLSŐ OLDAL
- SRÉG BELSŐ FELÜLET
- KESKENY SZÁRNY

BROAD SYSTEM

WWW.JANKOABLAK.HU

- UW= 0,78 W/M^{2}K
- UG= 0,5 W/M^{2}K
- G= 49,4 %
- TE= 41,8 %
- PSI= 0,043 W/M^{2}K



Jankó_CROSS$^+$ flat

ALAPANYAG:
- FENYŐ
- TÖLGY
- EUKALIPTUSZ

ÜVEG:
48 MM HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGGEL ARGON GÁZZAL TÖLTVE

ALUMÍNIUM:
ALUKLIPSZES RENDSZER, MASSZÍV, ERŐS TARTÁS

TÖMÍTÉS:
4X TÖMÍTÉS

VASALAT:
30 MM ZÁRFOGADÓKKAL A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

ELŐKÉSZÍTÉS:
EGYEDI RENDSZEREKBE INTEGRÁLHATÓ

JANKÓ ABLAK



MAGAS FOKÚ MŰSZAKI MEGOLDÁSOK, LEHETŐSÉGEK A FELHASZNÁLÓBARÁT TERMÉKEKÉRT, ÖNNEK!

WWW.JANKOABLAK.HU




DESIGN

BÁRKI SZÁMÁRA!

A Jankó_CROSS+ duo flat ablaktípusban találkozik a fa melegsége az alumínium tisztaságával, méltóságával.

ÚJ!



KÍVÜL-BELÜL SÍKBAN ZÁRÓDÓ PERSPEKTÍVA.
KIFINOMULT SZEMÉLYRE SZABOTT DESIGN.

VÁLASZTHATÓ RENDSZEREK

- ABLAK
- FIX

ÖSSZEHANGOLT MEGJELENÉS, MAGAS FOKÚ KOMBINÁLTSÁG PÁROSÍTVA AZ EGYÉNI ELKÉPZELÉSSEL.

JANKÓ ABLAK

WWW.JANKOABLAK.HU



ÍGY JÖTT LÉTRE A

Jankó_CROSS+ duo flat

ÁLOMBÓL VALÓSÁG

- KIFINOMULT ÉPÍTÉSZETI ELEM
- SÍKBAN ZÁRÓDÓ PROFIL
- EGYEDI BELSŐ MEGJELENÉS
- KESKENY SZÁRNY PROFIL
- SÍK LÉPÉS NÉLKÜLI OPTIKA

BROAD SYSTEM

WWW.JANKOABLAK.HU

- U_W= 0,78 W/M^{2}K
- U_G= 0,5 W/M^{2}K
- G= 49,4 %
- TE= 41,8 %
- PSI= 0,043 W/M^{2}K



Jankó_CROSS+ duo flat

ALAPANYAG:
- FENYŐ
- TÖLGY
- EUKALIPTUSZ

ÜVEG:
48 MM HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGGEL
ARGON GÁZZAL TÖLTVE

ALUMÍNIUM:
ALUKLIPSZES RENDSZER,
MASSZÍV, ERŐS TARTÁS

TÖMÍTÉS:
4X TÖMÍTÉS

VASALAT:
30 MM ZÁRFOGADÓKKAL A
BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

ELŐKÉSZÍTÉS:
EGYEDI RENDSZEREKBE INTEGRÁLHATÓ

JANKÓ ABLAK



MAGAS FOKÚ MŰSZAKI MEGOLDÁSOK,
LEHETŐSÉGEK A FELHASZNÁLÓBARÁT
TERMÉKEKÉRT, ÖNNEK!

WWW.JANKOABLAK.HU

JANKÓ ABLAK

TREND 2017

NEMESFÁVAL BORÍTOTT FELÜLET



- *Természetes hatás az ablak elemein*
- *Személyre szabható termékcsalád*
- *Nemesfa felület érzékelhető nyitott és zárt állapotban*
- *Matt felületkezelés révén igazítható a bútorokhoz*

Megelevenedik a belső építészet!

DESIGN | EXKLUZÍV MEGJELENÉS



VÁLASZTHATÓ PROFILOK

CROSS

FLAT

DUO FLAT

FELÜLETEK

EUKALIPTUSZ

LUCFENYŐ

VÖRÖSFENYŐ

TÖLGY

CSERESZNYE

WWW.JANKOABLAK.HU

ALU SZÍNMINTA

SZÍN/FELÜLET/STRUKTÚRA

JANKÓ ABLAK

ALAPSZÍNEK

BIANCA 03 | SILVA 01 | SILVA 03 | SILVA 05 | NERA 03

AZZURA 01 | AZZURA 05 | ROSSA 01 | TERRA 01 | TERRA 02

TERRA 03 | TERRA 05 | TERRA 07 | VERDA 05



PRÉMIUM MATT ALAPSZÍNEK

RAL 1013 M | RAL 5014 M | RAL 6005 M | RAL 7015 M | RAL 7016 M

RAL 7035 M | RAL 7040 M | RAL 8001 M | RAL 8003 M | RAL 8017 M

FELÁRAS SZÍNEK

GS PD BETA | GS PD GAMMA | GS PD DELTA | GS PD ZETA | GS PD ETA

GS PD EPSILON | GS PED 0 | GS PED 1 | GS PED 2 | GS PED 3

FA EREZETES ALU RENDSZEREK

DOUGLAS 1 | DOUGLAS 2 | DOUGLAS 3 | DOUGLAS 6 | KIRSCH 1

KIRSCH 3 | GOLDEN OAK | WENGE

TIPP: PREMIUM MATT ALAPSZÍNEK ELÉRHETŐEK MATT STRUKTÚRÁLT KIVITELBEN IS, ERŐSEBB FELÜLET, KARCÁLLÓBB.
FELÁRAS VÁLTOZATBAN.

WWW.JANKOABLAK.HU

BEJÁRATI AJTÓK - ALU LAPAJTÓ FORMÁK

JANKÓ ABLAK



Jankó_OSL



Jankó_TOR



STEMESEDER
Schnell. Sicher. Stemeseder.

Jankó_STO



Jankó_STR



Jankó_TOK



Jankó_VEN



Jankó_HAM



Jankó_LON



Jankó_NEW



Jankó_DUB



Jankó_PRA



Jankó_BAS



Jankó_BER



Jankó_ROM



Ötlet: Egy ajtón jobban látszanak a kontrasztok ha több eltérő színű, tónusú alu színt használunk. Valósítsd meg álmaid!
Tipp: A bejárati ajtó akár eltérő színű is lehet a ház ablakaitól.

schlotterer
Lenkt Licht und Schatten.

JANKÓ ABLAK

A külső árnyékolástechnika a leghatásosabb és legenergiatakarékosabb módja az épületek túlmelegedésének magakadályozására.

Azonban a redőnyök, a zsaluziák és társai ennél többre is képesek: amíg nyáron passzív hűtési rendszerként működnek, télen megemelik a nyílászárók szigetelőképességét és egész évben az értékes napfényt, vakításmentesen, a belső térbe vezetik.

*Az **inteligens árnyékolástechnikai** rendszerek nélkülözhetetlen elemei korunk lakhatásának és a klímavédelem, energiatakarékosság körüli tárgyalásokból sem hiányozhat.*



Milyen zsaluziát válasszak, mi lehet megfelelő számomra?

- *olyan intelligens árnyékolástechnikai rendszer, ami nyáron passzív hűtésként szolgál, télen az ablakok hőszigetelési értékét javítják*
- *olyan rendszer, ami vakításmentesen irányított fényt hoz be álmaink szigetére, ezzel növeli komfortérzésünket és teljesítőképességünket*
- *olyan fali kapcsolóval, vagy rádiós vezérlővel ellátott motor által vezérelt palástokat, amik minden igényt kielégítenek*
- *olyan optikai jellemzőket, amik ismertetőjegyei is lehetnek épülő házunknak, például teljesen rejtett zsaluzia dobozok, vagy akár színazonos lefutók, palástok és ablakon található alu vértezés*
- *olyan lamella változatot, ami megfelel a kívánt rendeltetésnek és a célnak, legyen ez szélessége alapján osztályozott 80 mm vagy 92 mm, formája alapján "C" lamellás; tört "Z" lamellás 92 V, vagy Prémium rendszerünk az asszimetrikusan tört Retrolux 80 D lamella*
- *olyan felépítmény legyen ahol a vakolható vagy látszó élek választhatók legyenek, illetve a rendszerekben kombinálható toló, roló, fix, szúnyog és rovarhálókkal*
- *tavasz első pollenjei ellen szellőztetésben garantált 4PLUS -os pollenszűrős szúnyoghálókat ajánljuk, ami több fényt enged be mint társai, jobb átláthatósággal több levegőt és jobb pollenszűrést ad*

SZÍNEK MINDEN STÍLUSHOZ


RETRO*Lux* 80D lamella

- színtelen (RAL 9006-hoz hasonló)**
- RAL 9006*
- RAL 9007*

* kétoldali könyöklemez is kapható
** alsó oldala matt kivitelezésű

80R/92V lamella

- RAL 7038 achátszürke
- RAL 9006 fehéralumínium
- RAL 9007 szürkealumínium
- RAL 9016 közlekedésfehér
- RAL 7016 antracitszürke
- RAL 7047 középszürke
- RAL 1015 elefántcsontszín
- NCS S2010-Y30R világosbézs
- RAL 3004 bíborvörös
- RAL 6005 mohazöld



RETRO LUX 80 D




80 R





92 V


WWW.JANKOABLAK.HU

BEÉPÍTÉSI SZITUÁCIÓ









Jankó_CROSS ÉS schlotterer

BEÉPÍTÉSI CSOMÓPONT

- Típus: Jankó_ Cross Ablak, Voro Putz Vakolható Redőny
- Palást: Alu Lamella
- Kiegészítő: Integrált Klikkes Roló

Jankó_CROSS ÉS schlotterer

BEÉPÍTÉSI CSOMÓPONT

- Típus: Jankó_ Cross Emelő - Toló, Voro Putz Vakolható Redőny
- Palást: Alu Lamella
- Kiegészítő: Integrált B Keretes Toló Háló

Jankó_CROSS flat ÉS schlotterer

BEÉPÍTÉSI CSOMÓPONT


- Típus: Jankó_ Cross Flat Ablak, Raff S Raffstore
- Palást: 80 C Lamella
- Kiegészítő: Integrált Klikkes Roló

Jankó_CROSS flat ÉS schlotterer


BEÉPÍTÉSI CSOMÓPONT

- Típus: Jankó_ Cross Flat Emelő – Toló
- Kiegészítő: Integrált B Keretes Toló Háló

METSZETRAJZOK



FIX METSZET




ABLAK METSZET




ERKÉLYAJTÓ METSZET




ALU KÜSZÖBÖS ERKÉLYAJTÓ METSZET




LAPAJTÓ METSZET




KERET BETÉTES AJTÓ METSZET




FIX METSZET



ABLAK METSZET




ERKÉLYAJTÓ METSZET



ALU KÜSZÖBÖS ERKÉLYAJTÓ METSZET




LAPAJTÓ METSZET



KERET BETÉTES AJTÓ METSZET

METSZETRAJZOK



ABLAK METSZET



JANKÓ ABLAK

Az Ön Jankó Ablak kereskedője:.

Jankó Faipari és Kereskedelmi Kft.

7900 Szigetvár, Ország út 23.
Telefon: 06-73-510-177
Fax: 06-73-510-286
Mobil: 06-30-500-8938
Weboldal: www.jankokft.hu
E-mail: info@jankokft.hu

Bemutatóterem:

Budapest III. San Marco u. 6-8.
Telefon/Fax: 06-1-437-0102
Mobil: 06-30-427-8499
E-mail: pest@jankokft.hu

Budapest XVIII. Üllői út 502.
Telefon: 06-1-297-0322
Fax: 06-1-297-0323
Mobil: 06-30-563-6769
E-mail: ulloi@jankokft.hu

Veszprém, Budapest út 47.
Telefon: 06-20-947-2414
E-mail: veszprem@jankokft.hu

Sopron, Zarándok út 9.
Mobil: 06-20-418-9591
E-mail: info@jankofenster.at

WWW.JANKOABLAK.HU

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.